

Link do produktu: <http://pompyibo.pl/obejscie-1-pompy-pion-ocynk-z-pompa-2540-180-ohi-ibo-p-931.html>



## Obejście 1" pompy pion ocynk z pompą 25/40-180 OHI IBO

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Cena           | <b>334,00 zł</b>               |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>               |
| Kod producenta | <b>OHI 25-40/180+ Obejście</b> |
| Producent      | <b>IBO</b>                     |

### Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .  
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OHI 25-40/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinym.

**Obejście Pompy 1" PION** przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.  
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.  
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.  
Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.  
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

#### Wykonanie pompy:

- Zelowy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- **Wydajność**

**maksymalna (l/min): 48**

- **Wysokość podnoszenia**

**(m): 4,5**

- **Zasilanie (V): 230**

- **Długość montażowa**

**(mm): 180**

- **Maksymalna**

**temperatura cieczy (st**

**C): 110**

- **Maksymalne ciśnienie**

**c.o.(bar) : 10**

- **Moc silnika minimalna**

**(W): 38**

- **Moc silnika**

**maksymalna (W): 72**

- **Rozmiar króćca**

**tłocznego (cale): 1 1/2'**

**/1'**

- **Producent: IBO Dambat**

**Garancja: 2 Lata**



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem

"**KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2015**",

w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne,

będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek.**



## ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



## W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-40/180
- Obejście pompy pionowe 1"
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



## GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis

---

producenta.

Podaj numer seryjny  
urządzenia i numer  
dowodu zakupu. Ustal  
szczegóły potrzebne  
kurierowi do odbioru  
Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z  
gwarancji door to door:  
■ Skontaktuj się z z  
autoryzowanym serwisem  
danego producenta.