Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:27

Link do produktu: http://pompyibo.pl/obejscie-1-pompy-pion-ocynk-z-pompa-2560-180-ohi-ibo-p-930.html



Obejście 1" pompy pion ocynk z pompą 25/60-180 OHI IBO

Cena	**339,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**OHI 25-60/180+ Obejście**
Producent	**IBO**

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym
podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OHI 25-60/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym.

Obejście Pompy 1" PION przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczania wody z instalacji.
Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Wykonanie pompy:
-Żeliwy korpus
-Łożyska ceramiczne
-wirnik noryl
-wał ceramiczny

- **Wydajność maksymalna (l/min): 55**
- **Wysokość podnoszenia (m): 6**
- **Zasilanie (V):** 230
- **Długość montażowa (mm):** 180
- **Maksymalna temperatura cieczy (st C):** 110
- **Maksymalne ciśnienie c.o.(bar)** : 10
- **Moc silnika minimalna (W):** 46
- **Moc silnika maksymalna (W): 93**
- **Rozmiar króćca tłocznego (cale): 1 1/2' / 1'**
- **Producent: IBO/Dambat**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata**



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem "**KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015**", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek**.

ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja

W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-60/180
- Obejście pompy 1" pionowe
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z

gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.